

*Espressivo*

by Parkett Herter



Unsere Espresso-Kollektion steht für die perfekte Verbindung aus traditioneller, echter Handwerkskunst, anspruchsvollem Design und moderne Technologie – und überzeugt zugleich durch außergewöhnliche Flexibilität. Unsere Produkte sind Ausdruck zeitloser Werte und innovativer Stärke – geschaffen für Menschen mit hohen Ansprüchen.

*100% Manufaktur*



Ein Mehrschichtsystem, kombiniert mit einem einzigartigen Applikationsverfahren, bietet eine unvergleichliche Ästhetik, Haltbarkeit und viermal höhere Leistung

Nachhaltige Forstwirtschaft, handverlesen, mit Respekt geforstet und verarbeitet, in 4 mm, 5,5 mm oder 6 mm Stärke und wunderschönen Sortierungen

Verklebung 2.X bietet doppelte Zugfestigkeit und Wasserbeständigkeit im Vergleich zu anderen Parkettböden, wodurch sie unübertroffene Resistenz und Belastbarkeit gewährleistet.

Hartholz in 6- oder 9- schichtigem Aufbau in Exteriorqualität aus Europäischer Produktion für einen formstabilen, trittfesten und hochwertigen Untergrund



Dauerhaft antibakteriell und schafft eine gesunde, natürliche Basis für Ihr Zuhause.



Schützt vor Feuchtigkeit und verleiht dem Holz eine strapazierfähige, langlebige Oberfläche.



Ist widerstandsfähig gegen hohen Fußverkehr – ob im privaten oder öffentlichen Bereich.



Reduziert den Pflegeaufwand deutlich und macht die Reinigung mühelos.



Einzigartige Tiefenwirkung und langanhaltende Farbgebung – für höchste Designansprüche.



Schützt Ihren Boden vor Flecken und Verunreinigungen – für langanhaltende Schönheit bei minimalem Pflegeaufwand.



Natürlich, widerstandsfähig und schön – durch natürliche Farbgebung mit hochwertigen Ölen.



Parkett, das schützt und besteht – die ideale Wahl für Haushalte mit Haustieren.

## Oberflächen - Technologie

Mit unserer innovativen Oberflächen-Technologie durchläuft jeder Parkettboden einen dreistufigen Veredelungsprozess, der Schutz, Schönheit und Langlebigkeit vereint:

### *Porentiefe Veredelung mit wasserbasiertem Öl*

Der Prozess beginnt mit einem umweltfreundlichen, wasserbasierten Öl, das tief in die Holzporen eindringt. Es betont die natürliche Maserung und schützt das Holz von innen.

### *Sättigung und Kristallisation mit Festkörperöl*

Im zweiten Schritt wird das Holz vollständig mit einem hochwertigen Festkörperöl durchtränkt. Dieses Öl kristallisiert in den Poren und schafft eine robuste, stabile Struktur, die das Holz widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit macht.

### *Veredelung mit Hartwachsöl*

Das Finish des Prozesses erfolgt mit einem speziellen Hartwachs-Öl, das die Oberfläche veredelt und ihr einen eleganten, kristallinen Glanz verleiht. Es schützt das Holz zusätzlich und bewahrt seine natürliche Haptik.

*Mit dieser Technologie wird jeder Boden zu einem einzigartigen Meisterwerk – widerstandsfähig, gepflegt und von zeitloser Schönheit.*

# *Inhalt*

- 8 *Amoroso*  
*„die Klassische“*
- 14 *Amoroso*  
*Fischgrat*
- 6 20 *Incanto*  
*„die Außergewöhnliche“*
- 26 *Marcato*  
*„die Charaktervolle“*
- 32 *Übersicht / Farben*
- 68 *Technische Daten*



# *Amoroso*

## *„die Klassische“*

*Die Sehnsucht nach Natürlichkeit lebt, ob fein gebürstet, mit starker Struktur, hell oder dunkel, schlicht oder rustikal sortiert. Parkett ist ein wertvolles Stück Natur, das sowohl den ländlichen, wie den modernen Einrichtungsstil bereichert. Gerade die natürliche Optik von strukturierten Oberflächen wirkt echt, lebendig und warm. Wählen Sie aus drei Sortierungen: Bella, Vivace und Rustico, sowie drei Bürstungsstufen – von leicht über mittel bis stark – Ihren ganz persönlichen Dielenboden. Erhältlich in fallenden Längen (von 600 mm bis maximal 2400 mm) und in drei Breiten (von 190 / 220 / 250 mm – Wechsel- oder Fixbreite). Gesamtstärke circa 15 mm.*



*Nur der Form halber*

sind hier unsere *Größen*

10

Unsere 2-Schicht- Landhausdiele gibt es in verschiedenen Breiten.  
Für jeden Wohnraum haben wir eine passende Lösung - ob klassische  
Breite von 190 mm, 220 mm oder doch lieber in XXL-Breite 250 mm.  
Geben Sie Ihrem Zuhause eine persönliche Note.

600 mm - max. 2400 mm x 190 mm

600 mm - max. 2400 mm x 220 mm

600 mm - max. 2400 mm x 250 mm

*einfach gut*

*sortiert*

Wählen Sie aus einer unserer unterschiedlichen Sortierungen Ihren ganz  
persönlichen Favoriten: schlicht und ruhig mit der *Bella*, ein wenig lebhafter  
mit der *Vivace* oder die *Rustico* für einen lebendig-rustikalen Charakter.



*Bella*



*Vivace*



*Rustico*

11



# *Amoroso*

## *Fischgrat*

14

*Auch als traditionelles Fischgratmuster bekannt, ist eine der ikonischsten Parkettverlegungen, die seit Jahrhunderten für ihre Ausstrahlung geschätzt wird. Bei dieser Verlegetechnik werden die Dielenstäbe im rechten Winkel zueinander angeordnet, was das charakteristische V-Muster erzeugt. Das Ergebnis ist ein Boden, der sowohl klassische, als auch moderne Räume mit einer ganz besonderen Note bereichert. Erhältlich in zwei Sortierungen: Vivace und Rustico und folgenden Formaten: 600 x 100 mm, 700 x 120 mm und 700 x 140 mm. Gesamtstärke circa 15 mm.*




15


# Größen

*so vielseitig*


kann *Parkett* sein...



*Fischgrat 45°*



*Fischgrat 60°*



*Fischgrat 90°*

600 mm x 100 mm



700 mm x 120 mm




700 mm x 140 mm



# Sortierungen



*Fischgrat Vivace*



*Fischgrat Rustico*



# *Incanto*

## *„die Außergewöhnliche“*

*Dem Vintage-Look auf der Spur – starke Zeichnung durch den originalen Bandsägeschnitt und ausgeprägte Tiefenwirkung durch ein spezielles Trocknungsverfahren verleihen diesem Boden eine unvergleichliche Oberfläche. Vertraut und doch geheimnisvoll. Die Dielen sind in fallenden Längen (von 600 mm bis maximal 2400 mm) und in drei Breiten (von 190 / 220 / 250 mm – Wechsel- oder Fixbreite) erhältlich. Gesamtstärke circa 16 mm.*



*Nur der Form halber*

*sind hier unsere Größen*

*einfach gut*

*sortiert*

22

Unsere 2-Schicht- Landhausdielen gibt es in verschiedenen Breiten.  
Für jeden Wohnraum haben wir eine passende Lösung - ob klassische  
Breite von 190 mm, 220 mm oder doch lieber in XXL-Breite 250 mm.  
Geben Sie Ihrem Zuhause eine persönliche Note.

600 mm - max. 2400 mm x 190 mm

600 mm - max. 2400 mm x 220 mm

600 mm - max. 2400 mm x 250 mm



23



# *Marcato*

*„die Charaktervolle“*

*Unsere Serie Marcato hebt sich durch die stark strukturierte Oberfläche, sowie den ausgearbeiteten Rissen und Ästen hervor. Durch die ausgeprägte Tiefenwirkung erzählt jede Diele ihre eigene Geschichte und wird mit großer Sorgfalt bearbeitet. Die Dielen sind in fallenden Längen (von 600 mm bis maximal 2400 mm) und in drei Breiten (von 190 / 220 / 250 mm – Wechsel- oder Fixbreite) erhältlich. Gesamtstärke circa 16 mm.*



*Nur der Form halber*

*sind hier unsere Größen*

*einfach gut*

*sortiert*

28

Unsere 2-Schicht- Landhausdielen gibt es in verschiedenen Breiten.  
Für jeden Wohnraum haben wir eine passende Lösung - ob klassische  
Breite von 190 mm, 220mm oder doch lieber in XXL-Breite 250 mm.  
Geben Sie Ihrem Zuhause eine persönliche Note.

600 mm - max. 2400 mm x 190 mm

600 mm - max. 2400 mm x 220 mm

600 mm - max. 2400 mm x 250 mm



29



## Von hell bis dunkel

die passende Farbe für Ihr *Zuhause*




alle *Farben*  
in allen Oberflächen erhältlich



34

*Marcato Eiche Modena*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*ein Boden,  
der Charakter zeigt*



35

*Natürlich, echt*

*und unverwechselbar*




*Marcato Eiche Portofino*  
*stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,*  
*gebürstet, wohnfertig geölt*



*Marcato Eiche Ravello*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*die Natur*

*schreibt das Design*





***Robust, lebendig***

*und zeitlos schön*



*Marcato Eiche Piombino*  
*stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,*  
*gebürstet, wohnfertig geölt*



*Marcato Eiche Alghero*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*ein Stück Natur*

für Ihr *Zuhause*



Wo *Ursprünglichkeit*  
auf *Eleganz* trifft



*Marcato Eiche Bormio*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt






46

*Marcato Eiche Crotone*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*Jede Maserung erzählt*

*ihre eigene Geschichte*



47



*Natürlichkeit, die man  
sieht und spürt*





*Marcato Eiche Grado*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt



*Marcato Eiche Grosseto*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*Authentisches Holz für*  
Räume mit *Charakter*





*ein Boden, so*

*einzigartig, wie die  
Natur selbst*




*Marcato Eiche Gubbio*  
*stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt*



*Marcato Eiche Albarella*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*Natur pur*  
*stilvoll interpretiert*





*ein Boden*

*mit Seele und  
Charakter*



*Marcato Eiche Mantua*  
*stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,*  
*gebürstet, wohnfertig geölt*

*Marcato Eiche Sirola*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt



*Eleganz trifft*  
*auf Wohnlichkeit*




*spürbar echt,*

*sichtbar einzigartig*



*Marcato Eiche Imperia*  
*stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,*  
*gebürstet, wohnfertig geölt*






*Marcato Eiche Cilento*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*Wohnlichkeit trifft*

*Natürlichkeit*





*spürbar echt,  
sichtbar einzigartig*



*Marcato Eiche Cannobio*  
*stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,*  
*gebürstet, wohnfertig geölt*



*Marcato Eiche Lana*  
stark strukturiert mit ausgearbeiteten Ästen,  
gebürstet, wohnfertig geölt

*Kraftvolle*  
*Strukturen*

*für starke Räume*



## Landhausdiele „Amoroso“

### 1-Stab Multiplexdiele mit Eiche Deckschicht

Träger:	hochwertige Birke-Multiplexplatte, mehrschichtig kreuzweise verleimt.
Gesamtstärke:	ca. 15 mm
Deckschicht:	ca. 4 mm
Breiten:	190 / 220 / 250 mm (weitere Breiten gerne auf Anfrage)
Längen:	gemischt, min. 600 – max. 2.400 mm. Verteilung nach Produktionsanfall. Kein Anspruch auf bestimmte Längen. Durchschnittslänge mind. 1.500 mm.

Sortierungen:	Bella, Vivace und Rustico (Werkssortierungen)
Profil:	Rundum Nut und Feder, rundum gefast
Wärmedurchlasswiderstand:	0,09 qm K / W ( $\lambda = 0,17$ )
Emissionsklasse:	E1 wohngesund

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies zu einer Verbesserung der Qualität führt.

## Fischgrat / Chevron „Amoroso“

### 1-Stab Multiplexdiele mit Eiche Deckschicht

Träger:	hochwertige Birke-Multiplexplatte, mehrschichtig kreuzweise verleimt
Gesamtstärke:	ca. 15 mm
Deckschicht:	ca. 4 mm
Dimensionen:	600 x 100 / 700 x 120 / 700 x 140 mm (bei Chevron Längen von Spitze zu Spitze)

Sortierungen:	Vivace, Rustico (Werkssortierung)
Profil:	rundum Nut und Feder, rundum gefast
Wärmedurchlasswiderstand:	0,09 qm K / W ( $\lambda = 0,17$ )
Emissionsklasse:	E1 wohngesund

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies zu einer Verbesserung der Qualität führt.

## Landhausdiele „*Incanto*“

### 1-Stab Multiplexdiele mit Eiche Deckschicht

Träger:	hochwertige Birke-Multiplexplatte, mehrschichtig kreuzweise verleimt.
Gesamtstärke:	ca. 16 mm
Deckschicht:	ca. 5,5 mm (je nach Tiefe der Strukturierung geringer, bis zu ca. 3,5 mm erlaubt)

Aufgrund der gewünschten, natürlichen Optik (unkalibriert, Struktur, Vertiefungen durch auspolierte Stellen etc.), sind Höhenversätze ohne Beschränkung erlaubt.

Breiten:	190 / 220 / 250 mm
Längen:	gemischt, min. 600 – max. 2.400 mm. Verteilung nach Produktionsanfall. Kein Anspruch auf bestimmte Längen. Durchschnittslänge mind. 1.500 mm.

Sortierung:	Rustico (Werkssortierung)
Profil:	Rundum Nut und Feder, rundum gefast
Wärmedurchlasswiderstand:	0,10 qm K / W ( $\lambda = 0,17$ )
Emissionsklasse:	E1 wohngesund

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies zu einer Verbesserung der Qualität führt.

## Landhausdiele „*Marcato*“

### 1-Stab Multiplexdiele mit Eiche Deckschicht

Träger:	hochwertige Birke-Multiplexplatte, mehrschichtig kreuzweise verleimt.
Gesamtstärke:	ca. 16 mm
Deckschicht:	ca. 5,5 mm (je nach Tiefe der Strukturierung geringer, bis zu ca. 3,5 mm erlaubt)

Aufgrund der gewünschten, natürlichen Optik (unkalibriert, Struktur, Vertiefungen durch auspolierte Stellen etc.), sind Höhenversätze ohne Beschränkung erlaubt.

Breiten:	190 / 220 / 250 mm
Längen:	gemischt, min. 600 – max. 2.400 mm. Verteilung nach Produktionsanfall. Kein Anspruch auf bestimmte Längen. Durchschnittslänge mind. 1.500 mm.

Sortierung:	Rustico (Werkssortierung)
Profil:	Rundum Nut und Feder, rundum gefast
Wärmedurchlasswiderstand:	0,10 qm K / W ( $\lambda = 0,17$ )
Emissionsklasse:	E1 wohngesund

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn dies zu einer Verbesserung der Qualität führt.



---

designed by nature

**Parkett Herter GmbH & Co. KG**

Ulrichstraße 38

D-72116 Mössingen

Telefon: 07473/953270

Fax: 07473/9532720

**[www.parkett-herter.de](http://www.parkett-herter.de)**  
**[info@parkett-herter.de](mailto:info@parkett-herter.de)**